




**Conheça as nossas
melhores soluções para
o seu projeto!**

LLED0



CARACTERÍSTICAS DO PERFIL LED (MAGNUM, SLIM, MINI)



TIPOS DE INSTALAÇÃO



CONFIGURAÇÕES



PERFIL LED INDU

Descrição do Perfil

Concebido para iluminação linear embutida em montagem individual ou linha contínua, o perfil INDU fabricado em alumínio extrudido. Cores disponíveis alumínio natural, preto ou branco.

Características do LED

Com comprimento de 600mm até 6000mm
CRI 80 / CRI 90
Eficiência Lumínica até 130lm/W
De 3000K a 4000K
Difusor Microprismático e Opalino
Regulação ON-OFF / DALI / CASAMBI / 1-10V
IP20 / IP65


Cores do Perfil



BRANCO

ALUMÍNIO
NATURAL

PRETO



PERFIL LED HERCULES

Descrição do Perfil

Fabricado em alumínio extrudido. Cores disponíveis alumínio natural, preto ou branco. Concebido para iluminação linear saliente ou suspensa em montagem individual ou linha contínua.

Versão luz direta/indireta

Características do LED

Com comprimento de 600mm até 6000mm
CRI 80 / CRI 90
Eficiência Lumínica até 130lm/W
De 3000K a 4000K
Difusor Microprismático e Opalino
Regulação ON-OFF/ DALI / CASAMBI/ 1-10V
Estrutura em alumínio, Branco e Preto
IP20 / IP65

Cores do Perfil



BRANCO

ALUMÍNIO
NATURAL

PRETO



LLEDO

geral@lledo.pt

lledoportugal.pt

Rua do Entrepasto Industrial
Nº3 1º Dto, Alfragide
2610-135 Amadora
+351 214 725 200

Rua do Senhor, nº591
4460-420 Senhora da Hora
Tel. +351 220 994 869



ILUMINAÇÃO



SEGURANÇA



CONTROLO



SOLUÇÕES
INTEGRADAS



SUSTENTABILIDADE



CONFORTO
ACÚSTICO



REVESTIMENTOS

